



O B E C L E H N I C E
O B E C N Ý Ú R A D , 9 3 0 3 7 L E H N I C E 8 9

VITALITA n. o. Lehnice

930 37 Lehnice 113

Lehnice 5.3.2015

Výrub drevín – začatie správneho konania

Obec Lehnice, podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 408/2011, ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Lehnice, 930 37 Lehnice 89 alebo elektronicky na adresu lehnice@lehnice.sk alebo starosta@lehnice.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

Začatie správneho konania: č. V 73 /2015/-001 ED – Žiadosť VITALITA n. o., 930 37 Lehnice 113 o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Veľký Lég, v súlade so záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu v Trnave č. KPUTT – 2014/19275-2/73768/JAK zo dňa 14.11.2015 jedná sa o ďalší výrub stromov v počte 122 ks, v rámci projektu vypracovaného DeltAspol. s. r. o, „Rekonštrukcie parku pri kaštieli v obci Lehnice, Výrub drevín – I. etapa: na parcelách 155/2, 184/1, 184/24, 155/6, 155/7, 184/1, 184/20, 184/24, 184/25, 184/26, 184/27 LV č. 623 vo vlastníctve VITALITA n. o. 930 37 Lehnice 89 a to: na základe predloženého inventarizačného zoznamu stromov určených na výrub - v I. etape.

Prílohy: Inventarizačný zoznam stromov určených na výrub 1x

JUDr. Ing. František Szitási
starosta obce



REKONŠTRUKCIA PARKU PRI KAŠTIELI V OBCI LEHNICE

VÝRUB DREVÍN – I. ETAPA

JANUÁR 2015

DeltAspol spol. s r.o.
Chovateľská 10
917 01 Trnava



INVENTARIZÁCIA A SPOLOČENSKÁ HODNOTA STROMOV URČENÝCH NA VÝRUB - I. ETAPA

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
2	<i>Allanthus altissima</i>	L	80	4	16	1	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	1 493,72	1 209,91	výrub v 1. etape, náletová drevína, vysoko vyvetvená koruna, olámaný
3	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	68	5	12	1	5	1.etapa	1,5	1	0,4	1 294,56	776,74	výrub v 1. etape, úplne vyschnutá odumretá drevína
4	<i>Acer campestre</i>	L	41	6	11	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	763,46	687,11	olámaný, deform. rast
5	<i>Allanthus altissima</i>	L	67	5	14	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,4	1 493,72	806,61	jednostran. koruna, preschnutý, olámaný
6	<i>Allanthus altissima</i>	L	52	5	16	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	1 294,56	1 048,59	výrub v 1. etape, mrazové trhliny na kmeni, vysoko vyvetvená koruna, olámaný, preschnutý
9	<i>Gleditsia triacanthos</i>	L	42	6	12	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	863,04	776,74	jednostran. koruna, miestami presychá
10	<i>Allanthus altissima</i>	L	74	7	13	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,4	1 493,72	806,61	vysoko vyvetvená koruna, preschnutá, olámaná
12	<i>Allanthus altissima</i>	L	27	6	8	3	2	1.etapa	1,5	0,9	0,8	663,87	716,98	vo výške 20 cm vytvára dvojkmenný, rana na kmeni, náletová drevína
13	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	40	7	11	2	5	1.etapa	1,5	1,1	0,6	1 161,78	1 150,16	výrub v 1. etape, obmedz. rast, v hustom zápoji, niekt. konáre polámané, obrovská, rana na kmeni
15	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	63	8	12	3	4	1.etapa	1,5	1	0,6	1 294,56	1 165,10	výrub v 1. etape, veľké praskliny na kmeni, preschnutá, olám. konáre, pri báze kmeňa je ohorelý
17	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	61	13	14	3	3	1.etapa	1,5	1	0,6	1 294,56	1 165,10	olám. konáre, preschnutá, výrub z kompozitného hľad.
19	<i>Gleditsia triacanthos</i>	L	12	4	6	2	2	1.etapa	1,5	1	0,8	165,97	199,16	mladý jedinec, z náletu
20	<i>Gleditsia triacanthos</i>	L	12	3	6	2	2	1.etapa	1,5	1	0,8	149,37	179,24	mladý jedinec, z náletu
25	<i>Acer negundo</i>	L	40	7	8	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,4	962,62	519,81	naklon. habitus, dutiny a škoda na kmeni, odpliený terminál, olám. konáre
26	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	51	5	12	2	4	1.etapa	1,5	1	0,4	1 161,78	697,07	riedky habitus, olám. konáre
28	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	64	5	13	3	3	1.etapa	1,5	1	0,6	1 493,72	1 344,35	2-kmeň, prestarnutá, olám. preschnutá konáre, do kôj vrasá drôt
29	<i>Acer negundo</i>	L	45	6	9	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	1 161,78	941,04	na kmeni rany + dutiny + škoda

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravoty	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
30	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	9	3	6	3	1	1.etapa	1,5	1	1	132,77	199,16	mladý jedinec, výrub z kompozitného hľadiska
31	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	36+18	5	13	3	2	1.etapa	1,5	1	0,8	1 228,17	1 473,80	2-kmeň, olám. konáre, výrub z kompozitného hľadiska
33	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	48	8	12	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	1 161,78	1 394,14	preschnuté olám. konáre, výrub z kompozitného hľadiska
34	<i>Populus x canescens</i>	L	82	12	15	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	1 692,89	1 371,24	výrub v 1. etape, rany, dutiny a praskliny na kmeni, presychá, olám. konáre
35	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	14	4	7	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	298,74	358,49	mladý jedinec, jednostran. koruna, výrub z kompozitného hľad.
37	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	28	5	12	3	3	1.etapa	1,5	1	0,8	564,29	677,15	miernie naklôň. habitus, výrub z kompoz. hľad.
39	<i>Acer platanoides</i>	L	18	5	10	3	2	1.etapa	1,5	1,1	0,8	365,13	481,97	naklôň. vrchol
40	<i>Acer negundo</i>	L	23	5	6	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	431,52	349,53	naklôň. riedky habitus, olám. konáre, dutiny na kmeni, tvorí výmladky
41	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	46+52	7	13	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	2 456,34	2 210,71	2-kmeň, hrče na kmeni, olám. preschnuté konáre, jednostran. koruna
43	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	38	6	13	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	763,46	687,11	vysoko vyvetvená koruna, preschnuté olám. konáre
44	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	24	7	11	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	564,29	507,86	naklonený habitus, preschnuté olám. konáre
45	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	77	7	10	1	4	1.etapa	1,5	1	0,4	1 692,89	1 015,73	výrub v 1. etape, zlomený termínál, olám. konáre, torzo
49	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	21	5	11	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	431,52	388,37	vysoko vyvetvená koruna, mierne naklôň. riedky habitus
51	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	85	6	13	2	4	1.etapa	1,5	1	0,4	1 493,72	896,23	preštanutá, olám. konáre, hrče pri báze kmeňa, riedka koruna
57	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	19	6	9	3	2	1.etapa	1,5	1	0,8	232,35	278,82	mladší jedinec, výrub z kompozit. hľad.
59	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	45	4	11	2	4	1.etapa	1,5	1	0,4	763,46	458,08	dutiny a hrče na kmeni, olám. konáre, presychá
61	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	25	6	7	3	3	1.etapa	1,5	1	0,6	365,13	328,62	dutiny na kmeni, neprosperuje
63	<i>Acer negundo</i>	L	25	7	7	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,6	497,90	403,30	naklôň. habitus, asymetr. koruna, málo miest, neprosperuje

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
64	<i>Acer negundo</i>	L	21	2	7	1	5	1.etapa	1,5	0,9	0,4	298,74	161,32	nakloň. habitus, olám. preschnuté konáre
70	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	42	5	13	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	564,29	507,86	vysoke vyvetvená koruna, olám. konáre
73	<i>Acer negundo</i>	L	21	7	10	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	431,52	349,53	naklonený habitus, asymetrická koruna, nemá vrchol, preschnuté konáre
76	<i>Acer negundo</i>	L	56	9	12	3	4	1.etapa	1,5	0,9	0,4	1 161,78	627,36	preslammý, presychá, dutina na kmeni, olám. konáre, nakloň. Koruna
77	<i>Populus x canescens</i>	L	120	12	14	2	5	1.etapa	1,5	0,9	0,4	2 522,73	1 362,27	Výrub v 1. etape, veľmi poškodený kmeň a konáre
97	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	25	5	9	3	3	1.etapa	1,5	1,1	0,8	497,90	657,23	tvorí výmladky, niekt. konáre presychajú
98	<i>Acer negundo</i>	L	50	7	11	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	863,04	699,06	málo miesta, neprosperuje
100	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	23	5	12	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	497,90	448,11	rany a dutiny na kmeni, deformovaný habitus, málo miesta
103	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	26+20	7	13	3	3	1.etapa	1,5	1	0,8	995,80	1 194,96	2-kmeň, jeden kmeň presychá
106	<i>Acer platanoides</i>	L	27+12+2 8	7	14	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,6	1 294,54	1 281,59	3-kmeň, málo miesta, niekt. kon. polámané a preschnuté
107	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	36	7	14	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	663,87	796,64	naklonený habitus
109	<i>Prunus avium</i>	L	42	7	11	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	1 161,78	941,04	značne polámané konáre, časť koruny chýba
118	<i>Acer negundo</i>	L	11	5	13	3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	165,97	179,25	málo miesta, husý zápoj drevin
119	<i>Acer platanoides</i>	L	36	5	13	3	3	1.etapa	1,5	1,1	0,8	663,87	876,31	málo miesta, husý zápoj drevin
120	<i>Acer platanoides</i>	L	20	5	13	3	3	1.etapa	1,5	1,1	0,8	431,52	569,61	málo miesta, husý zápoj drevin
122	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	31	6	13	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	763,46	687,11	polámané a preschnuté konáre, prestarnutý
123	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	29	6	12	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	663,87	597,48	polámané a preschnuté konáre, prestarnutý
124	<i>Pinus arstata</i>	I	29	4	5	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	1 095,39	1 084,44	2-kmeň, presychá, neprosperuje
125	<i>Thuja occidentalis</i>	I	43	3	5	3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	1 493,72	1 613,22	4-kmeň, málo miesta
126	<i>Thuja occidentalis</i>	I	35	3	5	3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	1 294,56	1 398,12	4-kmeň, málo miesta
137	<i>Acer campestre</i>	L	53	13	12	3	3	1.etapa	1,5	1	0,8	962,62	1 155,14	olámané a preschnuté konáre, na ošetrene
140	<i>Picea abies</i>	I	20	5	6	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	597,49	716,99	niedka koruna, málo miesta

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
149	<i>Thuja orientalis</i>	I	47	4	7	2	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	697,07	752,84	2-kmeň, riedky habitus
152	<i>Thuja orientalis</i>	I	14	3	5,5	2	4	I.etapa	1,5	0,9	0,6	398,33	322,65	2-kmeň, riedka koruna, naklonený habitus, neprosperuje
156	<i>Picea abies</i>	I	13	2,5	4,5	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	265,55	239,00	málo miesta, ohnutý vrchol, jednostran. koruna, neprosperuje
157	<i>Picea pungens</i>	I	15	2	9	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	398,33	358,50	preschnutý, úzka koruna, olám. konáre, zlomený vrchol, neprosperuje
158	<i>Abies alba</i>	I	13	3	13	2-3	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	265,55	350,53	málo miesta, vysoko vyvetvený praskliny na kmeni, niekt. konáre olámané
160	<i>Prunus sp.</i>	L	24	7	7	3	4	I.etapa	1,5	0,9	0,8	497,90	537,73	riedka koruna, neprosperuje
167	<i>Thuja orientalis</i>	I	13	2	5	2	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	331,93	268,86	riedka koruna, neprosperuje
168	<i>Thuja orientalis</i>	I	8	2	4	2	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	232,35	188,20	6-kmeň, riedka koruna, neprosperuje
170	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	60	14	10	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	1 294,56	1 165,10	olupujúca sa kôra, rany na kmeni a konároch, nakloň. habitus, olám. konáre
177	<i>Robinia pseudacacia</i>	L	61	8	12	2-3	4	I.etapa	1,5	0,9	0,6	1 294,56	1 048,59	starší jedinec, naklonený vrchol koruny, olám. a preschnuté konáre
178	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	47	9	11	3	3	I.etapa	1,5	1	0,8	962,62	1 155,14	výmladky v korune, rany po oreze
179	<i>Robinia pseudacacia</i>	L	59	4	11	2-3	4	I.etapa	1,5	1	0,6	1 161,78	1 045,60	olám. a preschnuté konáre
195	<i>Ulmus carpinifolia</i>	L	28	8	11	3	2	I.etapa	1,5	1,1	0,8	497,90	657,23	nakloň. koruna
199	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	31	7	11	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	564,29	507,86	vysoko vyvetvený, nakloň. habitus, neprosperuje
202	<i>Populus alba</i>	L	13	3	8	2	3	I.etapa	1,5	1	0,8	199,16	238,99	nakloň. habitus, mladý, vytlačaný
211	<i>Tilia platyphyllos</i>	L	9+11	3	4	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	282,14	372,42	2-kmeň, mladý, nakloň. habitus, nízko vyvetvený, rana na kmeni, zlomený konár
212	<i>Tilia platyphyllos</i>	L	16	3,5	4	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	431,52	569,61	mladý, nakloň. habitus, na ošetrene
221	<i>Ulmus carpinifolia</i>	L	26	6	5	3	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	564,29	744,86	1 z hl. konárov je spltený, zasahuje do el. vedenia, olám. konáre
222	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	52	12	11	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	1 161,78	1 045,60	nakloň. habitus, asymetr. koruna, olám. konáre
223	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	65	10	13	3	4	I.etapa	1,5	1	0,6	1 294,56	1 165,10	veľká dužina na kmeni, olám. konáre
224	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	39	7	11	3	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	962,62	1 270,66	olám. konáre, nakloň. habitus, zasahuje do el. vedenia

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
225	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	65	7	13	3	2	1.etapa	1,5	1	0,8	1 161,78	1 394,14	zasahuje do el. vedenia
226	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	34	6	9	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,6	564,29	558,65	blízko plota, zasahuje do el. vedenia, nakloň. koruna, uťahovaný, olám. konáre
227	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	7+10+8+ 10	3	9	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	614,08	552,67	4-kmeň, blízko plota, neperspektívny
228	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	28	6	11	3	2	1.etapa	1,5	1,1	0,8	564,29	744,86	blízko plota, zasahuje do el. vedenia
229	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	43	8	13	3	2	1.etapa	1,5	1	0,8	1 062,20	1 274,64	blízko plota, zasahuje do el. vedenia
230	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	11+10+1 4	7	8	3	3	1.etapa	1,5	1,1	0,8	580,88	766,76	blízko plota, zasahuje do el. vedenia, 3- kmeň, má málo miesta
241	<i>Pinus nigra</i>	I	11	3	6	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	215,76	213,60	v skupine, riedky habitus, neprosperuje
249	<i>Tilia platyphyllos</i>	L	11	5	5	3	1	1.etapa	1,5	1,1	1	165,97	273,85	mladý jedinec- neprosperuje, v podraسته, pod elektr. vedením
251	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	31	7	11	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	663,87	657,23	nakloň. koruna, silno olám. konáre, veľké rany na kmeni, zasahuje do el. vedenia
252	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	44	7	13	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	863,04	854,41	nakloň. habitus, silno olám. konáre, neprosperuje, zasahuje do el. vedenia
253	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	38	7	13	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,8	763,46	1 007,77	nakloň. habitus, vysoko vyvetvený, zasahuje do el. vedenia
254	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	26	5	12	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,8	365,13	481,97	blízko plota, má málo miesta, asymetr. koruna, zasahuje do el. vedenia
255	<i>Acer negundo</i>	L	61	12	13	2-3	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	1 062,20	860,38	blízko plota, nakloň. koruna, prestarnutý, olám. konáre, zasahuje do el. vedenia
258	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	50	6	12	2-3	4	1.etapa	1,5	1	0,6	962,62	866,36	olám. konáre, olupaná kôra, presychá
260	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	32	7	15	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	1 161,78	1 045,60	úzka koruna, presychá, vysoko vyvetvený
261	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	8	3	7	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	149,37	134,43	mladý jedinec, z náletu
263	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	13	4	5	1	4	1.etapa	1,5	1	0,4	199,16	119,50	mladý, nakloň. koruna, neprosperuje
265	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	78	8	15	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	1 493,72	1 344,35	nakloň. habitus, čiastoč. presychá, olám. konáre
270	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	42	5	15	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	863,04	776,74	duťinky na kmeni, olám. konáre

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
271	<i>Acer campestre</i>	L	42	9	10	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	863,04	776,74	deform. koruna, olám. konáre, na ošetrenie
276	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	34	6	10	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	663,87	597,48	naklon. habitus, zlomený vrchol, olám. konáre
277	<i>Acer negundo</i>	L	33	6	11	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	663,87	537,73	naklon. habitus, zlomený vrchol, olám. konáre
281	<i>Acer campestre</i>	L	50	9	12	1	4	1.etapa	1,5	1	0,4	1 161,78	697,07	olúpaná kôra, praskliny a huby na kmeni, silno olám. konáre
287	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	64	12	14	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	1 161,78	1 045,60	jeden hl. konár zlomený, dutina na báze kmeňa, naklon. habitus
288	<i>Picea abies</i>	I	33	5	18	3	4	1.etapa	1,5	1	0,6	796,65	716,99	zo spodu presychá, súčasť aleje, blízko budovy kaštieľa
289	<i>Picea abies</i>	I	30	3	18	2-3	4	1.etapa	1,5	1	0,6	597,49	537,74	zo spodu presychá, súčasť aleje, blízko budovy kaštieľa
290	<i>Picea abies</i>	I	30	4	18	3	4	1.etapa	1,5	1	0,6	896,23	806,61	zo spodu presychá, súčasť aleje, blízko budovy kaštieľa
291	<i>Picea abies</i>	I	27	4	18	3	4	1.etapa	1,5	1	0,6	697,07	627,36	zo spodu presychá, súčasť aleje, blízko budovy kaštieľa
292	<i>Picea abies</i>	I	42	6	18	3	4	1.etapa	1,5	1	0,6	896,23	806,61	zo spodu presychá, súčasť aleje, blízko budovy kaštieľa
297	<i>Acer negundo</i>	L	51	9	13	2-3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	962,62	1 039,63	praskliny na kmeni, olúpaná kôra, olám. konáre, na ošetrenie
303	<i>Picea abies</i>	I	14	3,5	6	2-3	3	1.etapa	1,5	1	0,8	331,93	398,32	blízko cesty, má 2 vrcholy - 1 je zakrpatený
306	<i>Pinus nigra</i>	I	20	3	6	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	497,90	492,92	jednostran. koruna, nediferencovaný vrchol, vytláčaný, riedky habitus
309	<i>Picea abies</i>	I	9	1,5	3	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	116,17	104,55	mladý utláčaný jedinec
345	<i>Pinus nigra</i>	I	13	2,5	5	2-3	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	265,55	262,89	presychá, redší habitus
346	<i>Thuja orientalis</i>	I	30	3	6	3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	896,23	967,93	5-kmeň, redší habitus
347	<i>Thuja orientalis</i>	I	19	3	7	3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	796,65	860,38	3-kmeň, redší habitus
348	<i>Thuja orientalis</i>	I	23	4	5	3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	995,81	1 075,47	mnohokmeň, redší habitus
352	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	53	10	15	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	1 161,78	1 045,60	vysoko vyvetvený, olám. konáre
354	<i>Picea abies</i>	I	10	2,5	8	2-3	3	1.etapa	1,5	1	0,8	232,35	278,82	asymetrický habitus, málo miesta, neperspektívny
355	<i>Picea abies</i>	I	6	1,5	5	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	116,17	104,55	zlomený terčom, málo miesta, neperspektívny

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tný	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
356	<i>Picea abies</i>	I	5	1	4	2	3	I.etapa	1,5	1	0,8	99,58	119,50	mladý, málo miesta, neperspektívny
358	<i>Thuja orientalis</i>	I	30	4	10	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	1 062,19	1 147,17	6-kmeň, jednostran. koruna
359	<i>Picea pungens</i>	I	6	1	2	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	33,19	29,87	neprosperuje
360	<i>Thuja orientalis</i>	I	26	3,5	9	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	796,65	860,38	5-kmeň
361	<i>Thuja orientalis</i>	I	25	3	11	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	896,23	967,93	5-kmeň
362	<i>Thuja orientalis</i>	I	20	2,5	7	2	4	I.etapa	1,5	0,9	0,6	796,65	645,29	5-kmeň, neprosperuje, nakloň. habitus
363	<i>Thuja orientalis</i>	I	22	3	10	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	896,23	967,93	6-kmeň
364	<i>Thuja orientalis</i>	I	18	2,5	6	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	796,65	860,38	4-kmeň
365	<i>Thuja orientalis</i>	I	19	2,5	6	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	995,81	1 075,47	6-kmeň
366	<i>Thuja orientalis</i>	I	14	2,5	4	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	398,33	430,20	2-kmeň
370	<i>Acer negundo</i>	L	57	9	12	2	4	I.etapa	1,5	0,9	0,6	1 294,56	1 048,59	hrče a výmladky na kmeni a na konároch, olám. konáre
372	<i>Thuja orientalis</i>	I	12	2,5	4	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	215,76	233,02	zo spodu spíl. konáre
373	<i>Thuja orientalis</i>	I	13	2	5,5	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	265,55	286,79	zo spodu spíl. konáre
374	<i>Acer negundo</i>	L	32+24+4 5+33+26	15	13	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	3 784,08	4 086,81	5-kmeň, rozložitá koruna, olám. konáre, zasahuje do el. vedenia
375	<i>Acer negundo</i>	L	15+19+3 0	7	12	2	4	I.etapa	1,5	0,9	0,6	1 560,11	1 263,69	3-kmeň, nakloň. habitus, vytláčaný, olám. konáre, zasahuje do el. vedenia
385	<i>Tilia platyphyllos</i>	L	59	11	14	3	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	1 161,78	1 533,55	olám. konáre, má málo miesta, ošetriť
391	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	28	4	12	2-3	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	497,90	657,23	jednostran. koruna, má málo miesta
393	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	20	4	12	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	365,13	481,97	nakloň. habitus, riedka koruna, výmladky na kmeni
394	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	17	3	11	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	297,74	393,02	deform. habitus, riedka koruna, výmladky na kmeni
395	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	16	3,5	9	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	232,35	306,70	riedka koruna, výmladky na kmeni
401	<i>Quercus robur</i>	L	120	20	16	2-3	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	2 522,73	2 497,50	nakloň. koruna, veľmi olám. konáre, starý jedinec
410	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	15	4	6	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	199,16	179,24	nakloň. habitus, olám. konáre
411	<i>Acer campestre</i>	L	42	9	12	3	4	I.etapa	1,5	1	0,6	863,04	776,74	málo miesta, hlboká dutina na kmeni
421	<i>Betula pendula</i>	L	10+7	4	7	2-3	3	I.etapa	1,5	0,9	0,8	232,35	250,94	2-kmeň, mladý, neprosperuje

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
422	<i>Betula pendula</i>	L	19	5	10	2-3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	298,74	322,64	mierne nalož. habitus
424	<i>Pinus sylvestris</i>	I	22	4	12	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	697,07	836,48	riedka koruna, olám. konáre, presychá
425	<i>Pinus sylvestris</i>	I	15	3	10	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	331,93	298,74	riedka koruna, olám. konáre, presychá
426	<i>Betula pendula</i>	L	11	4	10	2-3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	165,97	179,25	deform. nalož. habitus
427	<i>Betula pendula</i>	L	18	4	10	2-3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	298,74	322,64	uzka koruna
429	<i>Betula pendula</i>	L	12+11	6	7	2-3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	331,94	358,50	2-kmeň, nalož. habitus, vyvetvený
430	<i>Betula pendula</i>	L	32	6	12	3	2	1.etapa	1,5	0,9	0,8	431,52	466,04	nalož. habitus, vyvetvený
431	<i>Betula pendula</i>	L	12	3	11	3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	199,16	215,09	vysoke vyvetvený
432	<i>Betula pendula</i>	L	23+12+1 2	6	12	3	2	1.etapa	1,5	0,9	0,8	746,86	806,61	3-kmeň, 1 kmeň má zlom. vrchol, vysoko vyvetvený
440	<i>Picea abies</i>	I	12	4	7	2-3	3	1.etapa	1,5	1	0,8	331,93	398,32	má málo miesta
441	<i>Picea abies</i>	I	13	3,5	7	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	265,55	239,00	má málo miesta, jednostran. koruna, presychá
450	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	15	4	7	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	232,35	209,12	asymetric. koruna
453	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	37	8	15	2	2	1.etapa	1,5	1	0,8	663,87	796,64	mierne nalož. habitus
454	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	29	5	12	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	497,90	597,48	deform. habitus, má málo miesta
461	<i>Betula pendula</i>	L	15	4	6	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	199,16	161,32	mladý jedinec, deform. habitus
462	<i>Betula pendula</i>	L	11	3	6	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	165,97	134,44	mladý jedinec, deform. habitus
477	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	15	4	12	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	232,35	278,82	jednostran. koruna, olám. konáre, málo miesta
478	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	7	3	6	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	132,77	159,32	mladý jedinec, neprosperuje
481	<i>Picea abies</i>	I	12	4	5	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	232,35	278,82	riedky habitus, málo miesta, neprosperuje
483	<i>Picea abies</i>	I	14	3	8	2-3	2	1.etapa	1,5	1	0,8	265,55	318,66	riedky habitus, má málo miesta
487	<i>Prunus sp.</i>	L	53	9	11	2-3	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	1 062,20	1 147,18	zlomený vrchol, olám. konáre
504	<i>Betula pendula</i>	L	10	3	9	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,6	149,37	120,99	mladý jedinec, neprosperuje, málo miesta, nalož. habitus
514	<i>Picea pungens 'Argentea'</i>	I	6	1	4	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	116,17	104,55	mladý jedinec, neprosperuje
515	<i>Picea pungens 'Argentea'</i>	I	8	1,5	5	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	215,76	194,18	mladý jedinec, neprosperuje
516	<i>Pinus nigra</i>	I	17	3	7	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,6	398,33	394,35	mierne deform. rast, neprosperuje
522	<i>Pinus strobus</i>	I	10	1,5	6	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	215,76	258,91	mladý jedinec, riedky habitus, ranky na kmeni
528	<i>Picea abies</i>	I	11	2	6	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	265,55	239,00	zlomený vrchol

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
536	<i>Picea abies</i>	I	39	8	17	1	5	I.etapa	1,5	1	0,4	1 095,39	657,23	torzo, zoschnutý, olúpaná kôra
538	<i>Tilia platyphyllos</i>	L	37	10	15	2-3	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	962,62	1 270,66	veľmi naklon. habitus, niektoré konáre pokútené
549	<i>Picea pungens 'Argentea'</i>	I	30	3	13	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	796,65	716,99	zlomený vrchol, olám. konáre, neprosperuje
550	<i>Picea abies</i>	I	37	5	13	2	3	I.etapa	1,5	1	0,8	896,23	1 075,48	olám. konáre
552	<i>Picea abies</i>	I	24	3,5	12	2-3	3	I.etapa	1,5	1	0,8	398,33	478,00	presychá, <i>Sacchiphantes</i> spp. 40%
556	<i>Taxus baccata</i>	I	43	6	9	2-3	3	I.etapa	1,5	1,1	0,6	1 692,89	1 675,96	2-kmeň, stromovitý vzrast, prestarnutý, dutiny, ohnutý vrchol, olám. konáre
558	<i>Taxus baccata</i>	I	31	6	11	2-3	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	896,23	887,27	2-kmeň, stromovitý vzrast, prestarnutý, pozdiž. dutina na kmeni, naklon. habitus, olám. konáre
568	<i>Acer campestre</i>	L	46	7	11	2-3	3	I.etapa	1,5	1	0,6	763,46	687,11	deform. habitus, odpiľený vrchol
570	<i>Pinus nigra</i>	I	15	2	10	2-3	2	I.etapa	1,5	1,1	0,8	331,93	438,15	vrastá do tisu, neperspektívny
571	<i>Pinus nigra</i>	I	20	2,5	10	2-3	2	I.etapa	1,5	1,1	0,8	597,49	788,69	vrastá do tisu, neperspektívny
572	<i>Acer platanoides</i>	L	36	11	10	2-3	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	863,04	854,41	naklon. habitus, olám. konáre
573	<i>Tilia platyphyllos</i>	L	75+26	13	15	3	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	2 456,35	3 242,38	2-kmeň, dutiny olám. konáre, na ošetrovanie
579	<i>Acer platanoides</i>	L	68	14	14	3	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	1 294,56	1 281,61	veľká dutina na kmeni, častoc. jednostran. koruna
585	<i>Picea abies</i>	I	13	3	7	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	265,55	239,00	mladý, málo miesta, neprosperuje, mierne presychá
588	<i>Picea pungens</i>	I	18	2,5	7	2	4	I.etapa	1,5	1	0,4	398,33	239,00	takmer vyvrátený
589	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	66	8	14	2	5	I.etapa	1,5	1	0,4	1 294,56	776,74	polovica koruny chýba, dutiny na kmeni
590	<i>Picea pungens</i>	I	12	2,5	4	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	232,35	209,12	blízko cesty, rana na kmeni, mladý
594	<i>Picea pungens 'Argentea'</i>	I	27	4	6	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	697,07	627,36	jednostran. koruna, málo miesta
600	<i>Picea pungens</i>	I	17	4	6	2	3	I.etapa	1,5	1	0,8	398,33	478,00	riedky habitus, presychá
611	<i>Quercus robur</i>	L	105	12	16	2-3	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	1 925,24	1 905,99	presychá, trhlina na kôre, neprosperuje, imeľovec
614	<i>Acer platanoides</i>	L	34	6	11	2-3	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	763,46	755,83	hlboké dutiny na kmeni, naklon. habitus, blízko cesty, neprosperuje
615	<i>Acer platanoides</i>	L	37	6	10	2-3	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	663,87	657,23	zacerené ranky na kmeni, zlomený vrchol, blízko cesty

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
620	<i>Acer platanoides</i>	L	36	6	11	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	763,46	755,83	duťiny a rana na kmeni, zlomený vrchol, úzka koruna
622	<i>Acer platanoides</i>	L	54	8	16	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	1 161,78	1 150,16	vysoko vyvetvený, naklon., habitus, olám. konáre, zlom. vrchol
624	<i>Acer platanoides</i>	L	46	8	16	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	1 062,20	1 051,58	naklon., koruna, rany na kmeni, veľmi olám. konáre, neprosperuje
656	<i>Tilia cordata</i>	L	23	7	11	1	5	1.etapa	1,5	1,1	0,4	564,29	372,43	zlomený vrcholec, priebežná dutina, škodca na listoch, v podraste
657	<i>Tilia cordata</i>	L	42	8	18	3	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	1 161,78	1 150,16	vidlicovitá koruna, suchý vrcholec, líšajníky
663	<i>Quercus robur</i>	L	55	14	30	1	5	1.etapa	1,5	1,1	0,4	1 294,56	854,41	vysoko vyvetvený, presychá, silne napadnutý imelovcom
664	<i>Quercus robur</i>	L	51	8	30	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	1 161,78	1 150,16	l.k., vysoko vyvetvený, presychá, silne napadnutý imelovcom
667	<i>Quercus robur</i>	L	35	8	24	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	962,62	952,99	silno presychá
668	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	22+19	11	20	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	929,42	920,13	dutina na báze, vidlicovitá koruna, nálet
673	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	22	8	18	1	5	1.etapa	1,5	1,1	0,4	497,90	328,61	duť kmeň, silne presychá
674	<i>Quercus robur</i>	L	38	10	32	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	962,62	952,99	dutina na báze a diery na kmeni
675	<i>Quercus robur</i>	L	40	6	30	1	5	1.etapa	1,5	1,1	0,4	1 062,20	701,05	suchý strom
679	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	19	9	17	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,8	431,52	569,61	úzka koruna, v zápoji, neprosperuje
687	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	25	10	16	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	564,29	507,86	naklonený, zdeformovaný kmeň, v zápoji, neprosperuje
693	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	64	15	25	2-3	4	1.etapa	1,5	1	0,6	1 493,72	1 344,35	priebežná uzatvorená dutina, vysoko vyvetv.km., naklon., huba na km., diery v km.
695	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	28	9	15	2	2	1.etapa	1,5	1,1	0,8	663,87	876,31	výmladok-odstrániť, blízko jaseňa
697	<i>Acer campestre</i>	L	13	6	9	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	298,74	268,87	nálet, podrast, presychá
698	<i>Acer campestre</i>	L	20	6	12	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	497,90	597,48	nálet, podrast
700	<i>Acer campestre</i>	L	19	5	12	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	431,52	517,82	podrast, vidlicovitá koruna, presychá, nálet
703	<i>Acer platanoides</i>	L	16	9	10	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	431,52	427,20	podrast, neprosperuje
718	<i>Populus nigra</i>	L	37	13	20	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	962,62	866,36	naklonený, diery na kmeni, blízko jaseňa

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
722	<i>Prunus cerasifera</i>	L	9+10+16 +14+13	5	7	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	1 327,74	1 433,96	starší, krovitý vzhľad
723	<i>Prunus cerasifera</i>	L	6	3	3	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	132,77	143,39	poškodený kmeň, náletového pôvodu
730	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	45	8	23	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	1 161,78	1 394,14	
738	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	14+9+12	10	12	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	697,06	690,09	
744	<i>Ulmus carpinifolia</i>	L	40	9	15	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,4	1 062,20	701,05	duťina na kmeni, hniloba
745	<i>Tilia platyphyllos</i>	L	40	12	25	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	1 062,20	1 051,58	neprosperuje
749	<i>Acer campestre</i>	L	13	13	8	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	298,74	358,49	podrast
752	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	12	4	11	3	1	1.etapa	1,5	1	1	232,35	348,53	kompozitný výrub
760	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	52	10	24	2	2	1.etapa	1,5	1	0,8	1 294,56	1 553,47	kompozitný výrub, cloní okolitým drevinám
762	<i>Acer campestre</i>	L	21	8	13	2	4	1.etapa	1,5	1	0,4	497,90	298,74	suchý vrchollec, otvorená duťina
763	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	46	9	23	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	1 161,78	1 045,60	vysoke vyvetvený, presychá, nad vyšľapaným chodníkom
769	<i>Quercus robur</i>	L	29	6	16	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,6	663,87	657,23	suchý vrchollec
780	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	23	6	18	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	564,29	558,65	duťina na báze, jednostr. a riedka koruna
783	<i>Picea abies</i>	I	37	6	22	1-2	4	1.etapa	1,5	1	0,4	1 194,98	716,99	silno presychá, jednostranná koruna, vysoko vyvetvený, neprosperuje
784	<i>Picea abies</i>	I	29	4	22	1-2	3	1.etapa	1,5	1	0,4	995,81	597,49	vysoko vyvetvený, neprosperuje, neestetický
796	<i>Sorbus aria</i>	L	15	5	10	1	5	1.etapa	1,5	0,9	0,4	365,13	197,17	suchý
799	<i>Thuja orientalis</i>	I	9	2	6	1	5	1.etapa	1,5	0,9	0,4	232,35	125,47	silne presychá, v ňom sú nálety
803	<i>Thuja orientalis</i>	I	23	4	7	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	796,65	860,38	presychá, cloní čerešni
808	<i>Thuja orientalis</i>	I	11+12+1 1+10+9	5	6	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	1 261,35	1 362,26	viackmeň, presychá, neestetický
809	<i>Thuja orientalis</i>	I	13	4	7	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	398,33	430,20	neestetický, presychá
810	<i>Thuja orientalis</i>	I	10+9+7+ 11+5	6	7	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	1 145,18	1 236,79	neestetický, presychá

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
812	<i>Thuja orientalis</i>	I	5+9+7+6	4	6	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	730,26	788,68	silno presychá
814	<i>Thuja orientalis</i>	I	5+6+11+10+12	5	7	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	1 194,67	1 290,24	silno presychá
817	<i>Thuja orientalis</i>	I	13+15	6	7	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	896,23	967,93	neestetický, presychá
818	<i>Thuja orientalis</i>	I	12+13+14	5	7	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,8	1 062,19	1 147,17	neestetický, presychá
824	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	46	10	23	1	4	1.etapa	1,5	1	0,4	1 161,78	697,07	silno presychá
831	<i>Populus nigra</i>	L	114	14	25	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	2 323,57	2 091,21	presychá
832	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	16	5	7	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,8	365,13	481,97	riedka koruna
839	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	19	10	17	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,8	431,52	569,61	jednostranná koruna, v zápoji
843	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	36	9	21	1	4	1.etapa	1,5	1	0,4	962,62	577,57	silno presychá
844	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	96	15	22	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	2 124,41	1 911,97	silno presychá
845	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	47	10	20	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	1 161,78	1 045,60	silno presychá
848	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	6	3	6	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	132,77	131,44	nálet
849	<i>Acer platanoides</i>	L	9	3	7	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	165,97	164,31	nálet
850	<i>Quercus robur</i>	L	7	3	6	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	149,37	147,88	nálet
852	<i>Aesculus hippocastanum</i>	L	34	9	19	1	4	1.etapa	1,5	1	0,6	863,04	776,74	jednostranná koruna
854	<i>Aesculus hippocastanum</i>	L	25	9	19	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	564,29	677,15	presychá
856	<i>Aesculus hippocastanum</i>	L	19	5	9	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	497,90	448,11	v podrase
857	<i>Aesculus hippocastanum</i>	L	22	5	9	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	497,90	448,11	v podrase
867	<i>Thuja orientalis</i>	I	16+12	5	7	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	829,83	672,16	presychá, nestabilný
868	<i>Thuja orientalis</i>	I	23	5	6	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	796,65	645,29	vlakmeň, presychá, neestetický
869	<i>Populus x canescens</i>	L	92	19	15	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	1 925,24	1 559,44	dlhý na kmeni, duť,
870	<i>Thuja orientalis</i>	I	5+10+11	4	6	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	614,07	497,40	silno presychá
872	<i>Acer negundo</i>	L	39	11	12	2	4	1.etapa	1,5	0,9	0,6	1 062,20	860,38	suchý, naklonený
880	<i>Picea abies</i>	I	5	2	3,5	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	116,17	139,40	podrast, neprosperuje
887	<i>Picea abies</i>	I	-	2	1,5	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	33,19	39,83	podrast, neprosperuje
891	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	43	9	20	2	3	1.etapa	1,5	1	0,8	1 161,78	1 394,14	vysoke vyvetvený
894	<i>Pinus sylvestris</i>	I	6	3	3	2	4	1.etapa	1,5	1	0,8	165,97	199,16	zdeformovaný
900	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	48	20	12	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	1 161,78	1 045,60	priebežná dutina, silno presychá

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spooločenská hodnota základná v €	Spooločenská hodnota celková v €	Poznámka
908	<i>Thuja orientalis</i>	I	10+8+9+ 9	4	5	2	4	I.etapa	1,5	0,9	0,6	912,81	739,38	presychá
909	<i>Pinus sylvestris</i>	I	7	4	4,5	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	215,76	194,18	silno presychá, podrast pod dubom
944	<i>Acer pseudoplatanus</i>	L	16	7	14	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,8	431,52	569,61	nálet, jednodratná koruna,
946	<i>Juglans regia</i>	L	94	13	12	1	4	I.etapa	1,5	1	0,4	2 124,41	1 274,65	suchý nad 50%
954	<i>Acer platanoides</i>	L	80	18	26	2	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	1 692,89	1 675,96	priebežná dutina, hniloba, chýba časť kmeňa
955	<i>Larix decidua</i>	I	48	7	25	2	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	1 161,78	1 150,16	silno presychá, vysoko vyvetvený
957	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	26	7	20	2	2	I.etapa	1,5	1	0,8	663,87	796,64	rastie blízko topola
961	<i>Aesculus hippocastanum</i>	L	49	12	12	1	4	I.etapa	1,5	1	0,6	1 161,79	1 045,61	dutina, bez vrcholca - zlomený
962	<i>Acer platanoides</i>	L	52	10	15	1	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	1 294,56	1 281,62	dutina na báze aj konári, vyvetvený, neprosperuje
965	<i>Acer platanoides</i>	L	52	12	13	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,6	1 228,17	1 215,89	nálet, zlomené konáre, naklonený, blízko cesty, mechanické poškodenie
968	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	14	5	8	2	3	I.etapa	1,5	1	0,6	298,75	268,87	podrast, bez vrcholca, neprosperuje
971	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	55	9	15	1	4	I.etapa	1,5	1	0,6	1 294,56	1 165,11	na báze dutina, vidlicovitá koruna, diery na kmeni
974	<i>Acer negundo</i>	L	48	12	10	1	4	I.etapa	1,5	0,9	0,6	1 161,79	941,05	suchý vrcholce, naklonený, zdureniny na kmeni
975	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	42	6	10	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	1 161,79	1 045,61	diery na kmeni, bez vrcholca
976	<i>Acer negundo</i>	L	38	8	6	2	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	829,85	672,18	nálet
979	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	29	8	13	2	4	I.etapa	1,5	1	0,6	763,46	687,11	veľká dutina na kmeni (1,5m)
980	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	39	5	15	2	3	I.etapa	1,5	1	0,6	1 062,21	955,98	naklonený, preschnuté konáre, suchý bočný konár zrezať
982	<i>Acer negundo</i>	L	52	15	8	2	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	1 228,17	994,82	
985	<i>Acer platanoides</i>	L	11	4	7	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,6	232,36	230,03	nálet, podrast
987	<i>Acer negundo</i>	L	56	18	13	2	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	1 294,56	1 048,60	dutiny, znížená stabilita
988	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	38	9	12	2	3	I.etapa	1,5	1	0,6	962,62	866,36	zlý orez = dutina, huby, naklonený, blízko oplozenia
989	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	29	7	11	2	3	I.etapa	1,5	1	0,6	763,46	687,11	zlý orez = dutina, huby, naklonený, blízko oplozenia
1000	<i>Juglans regia</i>	L	26	8	9	2	2	I.etapa	1,5	1	0,8	663,88	796,65	naklonený, vidlicovitá koruna,
1001	<i>Thuja orientalis</i>	I	10	3	5	1	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	265,55	215,10	riedka
1002	<i>Thuja orientalis</i>	I	12	2	4	1	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	282,15	228,54	riedka

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spoločenská hodnota základná v €	Spoločenská hodnota celková v €	Poznámka
1003	<i>Thuja orientalis</i>	I	15	3	3	1	4	I.etapa	1,5	0,9	0,6	365,13	295,76	riedka, presychá, olámaná, podrast
1004	<i>Thuja orientalis</i>	I	13	2	3	1	4	I.etapa	1,5	0,9	0,6	298,75	241,98	riedka, presychá, olámaná, podrast
1005	<i>Acer platanoides</i>	L	8	1,5	2,5	1	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	149,37	147,88	silno presychá
1006	<i>Thuja orientalis</i>	I	25	3	4	2	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	663,88	537,74	presychá, riedky
1007	<i>Thuja orientalis</i>	I	23	3	3	1	4	I.etapa	1,5	0,9	0,6	564,30	457,08	80% suchý
1011	<i>Thuja plicata 'Zebрина'</i>	I	9	3	4	2	3	I.etapa	1,5	1	0,6	232,36	209,12	zlomený vrchol, porastený s Clematis sp., neprosperuje
1012	<i>Thuja plicata 'Zebрина'</i>	I	9	3	3	2	3	I.etapa	1,5	1	0,6	232,36	209,12	zlomený vrchol, porastený s Clematis sp., neprosperuje
1013	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	23	7	12	2	3	I.etapa	1,5	1	0,6	564,30	507,87	nálet, naklonený habitus
1014	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	L	25	10	10	2	3	I.etapa	1,5	1	0,6	564,30	507,87	zlomené konáre
1019	<i>Populus nigra</i>	L	89	12	16	2	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	1 925,25	1 559,45	jednostranná koruna, naklonený, rana z orezu, hniloba
1025	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	12	4	7	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,6	232,36	230,03	riedke, vyvetvená jednostranná koruna, naklonená, v el. vedení
1026	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	13	4	7	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,6	232,36	230,03	riedke, vyvetvená jednostranná koruna, naklonená, v el. vedení
1027	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	10	2	7	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,6	199,16	197,17	riedke, vyvetvená jednostranná koruna, naklonená, v el. vedení
1028	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	9	3	7	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,6	165,97	164,31	riedke, vyvetvená jednostranná koruna, naklonená, v el. vedení
1029	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	L	11	5	7	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,6	199,16	197,17	riedke, vyvetvená jednostranná koruna, naklonená, v el. vedení
1031	<i>Ulmus laevis</i>	L	33	9	15	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,6	863,04	854,41	v podrasť, presychá
1033	<i>Acer negundo</i>	L	42	10	12	2	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	1 161,79	941,05	nálet, presychá, naklonený
1034	<i>Acer negundo</i>	L	52	10	10	2	3	I.etapa	1,5	0,9	0,6	1 327,76	1 075,48	silne presychá, naklonený, nálet
1041	<i>Acer platanoides</i>	L	13	4	12	2	4	I.etapa	1,5	1,1	0,6	298,75	295,76	mkotrá hniloba, vyvetvený, riedky, dutina na kmeni, v zápoji
1042	<i>Acer platanoides</i>	L	29	8	15	2	3	I.etapa	1,5	1,1	0,6	663,88	657,24	vidlicovitá koruna, mierne naklonený, v zápoji

Porad. číslo	Latinský názov	Typ	Priemer kmeňa (cm)	Priemer koruny (m)	Výška (m)	*SH	*ZS	Výrub	Koef. lokality	Koef. veku	Koef. zdravo tny	Spočítaná hodnota základná v €	Spočítaná hodnota celková v €	Poznámka
1046	<i>Ulmus carpinifolia</i>	L	18	6	16	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,6	431,52	427,21	neprosperuje
1062	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L	12	8	17	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	232,36	209,12	silno presychá, v blízkosti komunikácie
1071	<i>Thuja orientalis</i>	I	22	3	9	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,6	697,07	564,63	silne presychá, bez vrcholca
1072	<i>Thuja orientalis</i>	I	15	3	8	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,6	497,91	403,31	silne presychá, bez vrcholca
1073	<i>Thuja orientalis</i>	I	23	3	8	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,6	796,65	645,29	silne presychá, bez vrcholca
1075	<i>Thuja orientalis</i>	I	15	3	9	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,6	497,91	403,31	v podrašte č. 1074, neprosperuje
1076	<i>Thuja orientalis</i>	I	14	2	8	2	3	1.etapa	1,5	0,9	0,6	398,33	322,64	v podrašte č. 1074, neprosperuje
1077	<i>Ulmus carpinifolia</i>	L	11	2	6	2	2	1.etapa	1,5	1,1	0,8	232,36	306,71	nálet, naklonený
1089	<i>Tilia cordata</i>	L	40	4	14	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	1 062,21	1 051,58	suchý vrcholc - 50 %
1093	<i>Quercus robur</i>	L	102	20	20	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	2 323,57	2 300,34	silno presychá
1096	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	22	5	10	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	497,91	448,12	úzka koruna, presychá, vysoko vyvetvený, vidlicovitá koruna, v podrašte dubov
1098	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	44	8	14	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	1 161,79	1 045,61	silno naklonený, podrašť
1116	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	40	7	14	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	1 062,21	955,98	bez vrcholca, presychá
1118	<i>Aesculus hippocastanum</i>	L	28	8	14	2	4	1.etapa	1,5	1	0,6	663,88	597,49	duť, neprosperuje
1120	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	30	6	7	1	4	1.etapa	1,5	1	0,6	763,46	687,11	silne presychá
1127	<i>Aesculus hippocastanum</i>	L	24	6	10	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	564,30	507,87	v podrašte, neprosperuje
1131	<i>Fraxinus excelsior</i>	L	26	6	16	2	3	1.etapa	1,5	1	0,6	663,88	597,49	duť na kmeni, riedky, vysoko vyvetvený
1141	<i>Pinus nigra</i>	I	20	4	7	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	697,07	690,10	presychá, zdeformovaná koruna, zavádzia stromu č. 1140 a č. 1142
1146	<i>Aesculus hippocastanum</i>	L	46	7	15	1	4	1.etapa	1,5	1	0,6	1 161,79	1 045,61	veľká duť na kmeni, diery na konároch
1147	<i>Aesculus hippocastanum</i>	L	55	-	0	1	5	1.etapa	1,5	1	0,4	1 294,56	776,74	toizo
1163	<i>Acer platanoides</i>	L	14	6	14	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,6	298,75	295,76	podrašť, naklonený, nálet
1164	<i>Acer platanoides</i>	L	13	6	14	2	3	1.etapa	1,5	1,1	0,6	298,75	295,76	podrašť, naklonený, nálet
1167	<i>Pinus nigra</i>	I	8	2	3	2	4	1.etapa	1,5	1,1	0,6	215,76	213,60	podrašť, deformovaný kmeň